



Спецификация к схеме расположения элементов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Опорные рамы площадок					
Рм1	Данный лист	Рама Рм1	54	50,50	
Рм2	то же	Рама Рм2	245	47,92	
Рм3	-//-	Рама Рм3	4	53,06	
Рм4	-//-	Рама Рм4	13	42,76	
Рм5	-//-	Рама Рм5	9	46,20	
Рм6	-//-	Рама Рм6	4	46,20	
Рм7	-//-	Рама Рм7	8	48,78	
Рама Рм1				50,50	
1		Г.н.п 100х4 ГОСТ 30245-2003 С245 ГОСТ 19903-2015 L=940	2	11,03	
2		Г.н.п 100 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 19903-2015 L=1550	2	13,32	
3		-140х140х4 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 19903-2015	2	0,62	
4		-95х95х4 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 19903-2015	2	0,28	
Рама Рм2				47,92	
1		Г.н.п 100х4 ГОСТ 30245-2003 С245 ГОСТ 19903-2015 L=940	2	11,03	
5		Г.н.п 100 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 19903-2015 L=1400	2	12,03	
3		-140х140х4 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 19903-2015	2	0,62	
4		-95х95х4 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 19903-2015	2	0,28	
Рама Рм3				53,06	
1		Г.н.п 100х4 ГОСТ 30245-2003 С245 ГОСТ 19903-2015 L=940	2	11,03	
6		Г.н.п 100 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 19903-2015 L=1700	2	14,60	
3		-140х140х4 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 19903-2015	2	0,62	
4		-95х95х4 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 19903-2015	2	0,28	
Рама Рм4				42,76	
1		Г.н.п 100х4 ГОСТ 30245-2003 С245 ГОСТ 19903-2015 L=940	2	11,03	
7		Г.н.п 100 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 19903-2015 L=1100	2	9,45	
3		-140х140х4 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 19903-2015	2	0,62	
4		-95х95х4 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 19903-2015	2	0,28	
Рама Рм5				46,20	
1		Г.н.п 100х4 ГОСТ 30245-2003 С245 ГОСТ 19903-2015 L=940	2	11,03	
8		Г.н.п 100 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 19903-2015 L=1300	2	11,17	
3		-140х140х4 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 19903-2015	2	0,62	
4		-95х95х4 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 19903-2015	2	0,28	
Рама Рм6				46,20	
1		Г.н.п 100х4 ГОСТ 30245-2003 С245 ГОСТ 19903-2015 L=940	2	11,03	
9		Г.н.п 100 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 19903-2015 L=1300	2	11,17	
3		-140х140х4 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 19903-2015	2	0,62	
4		-95х95х4 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 19903-2015	2	0,28	
Рама Рм7				48,78	
1		Г.н.п 100х4 ГОСТ 30245-2003 С245 ГОСТ 19903-2015 L=940	2	11,03	
10		Г.н.п 100 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 19903-2015 L=1450	2	12,46	
3		-140х140х4 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 19903-2015	2	0,62	
4		-95х95х4 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 19903-2015	2	0,28	

1. Общие указания см. л.1.
2. В рамках Рм1... Рм7 ригель (поз.2, 5... 10) приваривать по месту, при этом окончательные
длины ригелей принимать в соответствии с существующим положением водосборного
лотка на местности и забетонированных стоек рам.

АС					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Проверил					
Нач. гр.					
Н. контр.					
ГИП					
Схемы расположения элементов технического прохода от ПК2+50 до ПК6. Схема расположения рам площадок. Рамы площадок Рм1... Рм7.				Стадия	Лист
				Р	4
				Листов	